


Project: Configurer ou modifier les paramètres du réseau Wi-Fi sur un écran LG webOS 3.2 & 4.0

Version: 2

Date: 6-2-2019

Configurer ou modifier les paramètres du réseau Wi-Fi sur un écran LG webOS

1. Éteindre complètement l'écran LG webOS, le rallumer et attendre la fin du redémarrage.
2. Appuyer sur le bouton « Paramètres » sur la télécommande (*icone denture*).
3. Utiliser les touches fléchées sur la télécommande pour naviguer vers Général
4. Appuyer sur la → touche fléchée pour entrer dans le menu Général, naviguer vers Réseau et appuyer sur OK".



5. Sélectionner connexion Wi-Fi et appuyer sur « OK » pour confirmer.


Project: Configurer ou modifier les paramètres du réseau Wi-Fi sur un écran LG webOS 3.2 & 4.0

Version: 2

Date: 6-2-2019



6. Sélectionner un réseau Wi-Fi disponible et appuyer sur « OK ».



7. Saisir le mot de passe et sélectionner Connecter pour confirmer. Une adresse IP sera alors attribuée par le réseau Wi-Fi et un message apparaît qu'une connexion internet est disponible.
8. Pour finir, appuyer plusieurs fois sur le bouton « retour » ↵ de la télécommande pour fermer le menu de configuration de l'écran.
9. L'écran commencera alors à télécharger tous les médias importants du Gauddi CMS et démarrera.

Project: Configurer ou modifier les paramètres du réseau Wi-Fi sur un écran LG webOS 3.2 & 4.0

Version: 2

Date: 6-2-2019

- Appuyer sur le bouton bleu de la télécommande pour faire apparaître l'écran de statut pour davantage d'infos. Appuyer plusieurs fois sur le bouton bleu pour quitter l'écran de statut.

